



# SOURCE FOUR ZUBEHÖR

## EDLT

Linsentubus für verbesserte Abbildungsqualität. Die Option für Source Four Basisgehäuse für erhöhten Kontrast und Kantenschärfe bei Projektionen.



### Passend für

### Artikelnummer


Source Four 19°	7060A2046
Source Four 26°	7060A2047
Source Four 36°	7060A2048
Source Four 50°	7060A2049

## DROP IN IRIS


### Passend für

### Artikelnummer

5°-90° Source Four	7060A1012
Source Four jr	7062A1011



## GOBOHALTER




### Passend für

### Abmessungen

### Artikelnummer


A size für 5°-90° Source Four	X = 8,26 cm	Y = 9,53 cm	7060A1074
A size für Glas-Gobo (5°-90°)	X = 8,26 cm	Y = 9,53 cm	7060A1074-1
B size für 5°-90° Source Four	X = 6,99 cm	Y = 9,53 cm	7060A1075
B size für Glas-Gobo (5°-90°)	X = 6,99 cm	Y = 9,53 cm	7060A1075-1
M size für Source Four jr	X = 5,38 cm	Y = 6,99 cm	7062A1010
M size für Glas-Gobo (S4 jr)	X = 5,38 cm	Y = 6,99 cm	7062A1010-1



# SOURCE FOUR ZUBEHÖR

## DONUTS

Verbessern die Abbildungseigenschaften bei Gobo-Projektionen.



### Passend für

### Abmessungen

### Artikelnummer

19°-50° Source Four & Source Four jr	X = 8,26 cm	Y = 15,88 cm	7060A1015
10° Source Four	X = 15,24 cm	Y = 30,48 cm	7060A1028
5° Source Four	X = 17,79 cm	Y = 35,56 cm	7060A1029

## TOP HATS


Reduzieren Streulicht.

### Passend für

### Abmessungen


### Artikelnummer

19°-50° Source Four & Source Four jr	X = 12,70 cm	Y = 15,88 cm	Tubus 12,70 cm	PSF1021
10° Source Four	X = 25,40 cm	Y = 30,48 cm		PSF1024
5° Source Four	X = 30,48 cm	Y = 35,56 cm		PSF1025
Source Four PAR	X = 17,15 cm	Y = 19,05 cm	Tubus 7,62 cm	PSF1022
Source Four PAR	X = 17,15 cm	Y = 19,05 cm	Tubus 15,24 cm	PSF1023



## HALF HATS

Wie Top Hat, jedoch nur halb.



### Passend für

### Abmessungen

### Artikelnummer

19°-50° Source Four & Source Four jr	X = 12,70 cm	Y = 15,88 cm	PSF1026
Source Four PAR	X = 17,15 cm	Y = 19,05 cm	PSF1027

## TOP HATS MIT KREUZ-RASTERBLENDE


Vermindern Streulicht und Blendwirkung.

### Passend für

### Artikelnummer


Source Four Par	PSF1031
-----------------	---------





# SOURCE FOUR ZUBEHÖR

## TOP HAT MIT KONZENTRISCHER RASTERBLENDE



**Passend für**

**Artikelnummer**

Source Four Par

PSF1035

## KONISCHER GEL EXTENDER

Für maximale Lebensdauer der Farbfolien. Passend für 19,05 cm Farbrahmen.

**Passend für**

**Abmessungen**

**Artikelnummer**


19°-50° Source Four

X = 12,70 - 17,15 cm

Y = 15,88 cm


Tubus 15,24 cm

7060A1048



## GEL EXTENDER

Abstandshalter für Farbfolien vom Scheinwerfer - verlängert die Lebensdauer der Folien.



**Passend für**

**Abmessungen**

**Artikelnummer**

19°-50° Source Four & Source Four jr

X = 12,70 cm

Y = 15,88 cm

Tubus 12,70 cm

PSF1020

Source Four PAR

X = 17,15 cm

Y = 19,05 cm

Tubus 15,24 cm

PSF1029

Source Four PAR

X = 17,15 cm

Y = 19,05 cm

Tubus 7,62 cm

PSF1030

## FLÜGELTOR

Große Torblenden zum Begrenzen des Lichtkegels der Source Four PAR Scheinwerfer.

**Passend für**


**Abmessungen**


**Artikelnummer**

Source Four PAR

17,15 cm

PSF1019





## SOURCE FOUR ZUBEHÖR

### RASTERBLENDE

Zubehör für Anwendungen im Architekturlichtbereich. Vermindert die Blendwirkung von Open-Face Leuchten im Bereich über 45°.



#### *Passend für*

Source Four PAR

#### *Abmessungen*

1,27 x 1,27 cm Raster

1,27 cm tief

#### *Artikelnummer*

PSF1028



**Corporate Headquarters** ■ 3031 Pleasant View Rd, PO Box 620979, Middleton WI 53562 0979 USA ■ Tel +1 608 831 4116

**London, UK** ■ Unit 26-28, Victoria Industrial Estate, Victoria Road, London W3 6UU, UK ■ Tel +44 (0)20 8896 1000

**Rome, IT** ■ Via Ennio Quirino Visconti, 11, 00193 Rome, Italy ■ Tel +39 (06) 32 111 683

**Holzkirchen, DE** ■ Ohmstrasse 3, 83607 Holzkirchen, Germany ■ Tel +49 (80 24) 47 00-0

**Hong Kong** ■ Room 1801, 18/F, Tower 1 Phase 1, Enterprise Square, 9 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong ■ Tel +852 2799 1220

**Web** ■ [www.etconnect.com](http://www.etconnect.com) ■ Copyright © 2010 ETC. All Rights Reserved. All product information and specifications subject to change. 7060L1015-DE Rev. B Printed in USA 07/10